

Was-wordt-tabel Verordening Afvalwater, hemelwater en grondwater

De was-wordt-tabel bevat alleen een overzicht van de tekstuele inhoudelijke wijzigingen, wijzigingen in opmaak, woordvolgorde of nummering zijn niet opgenomen.

- Aanpassen titel naar Verordening Afvalwater, hemelwater en grondwater

De Verordening Afvalwater, hemelwater en grondwater wordt als volgt gewijzigd:

Tekst Verordening Afvalwaterverwerking 2014	Tekst Verordening Afvalwater, hemelwater en grondwater
Artikel 1 Begripsbepalingen <i>Aansluitleiding</i>: het particulier riool, het aansluitpunt en de perceelaansluitleiding samen <i>Aansluitpunt</i>: 1. locatie waarop het particulier riool wordt aangesloten op het openbaar riool, vastgesteld: a. bij gemengde en gescheiden rioolstelsels: het punt gelegen in het openbaar gebied waar de perceelaansluitleiding op de openbare riolering wordt aangesloten (met behulp van een opzetstuk) (zie voor grafische weergave bijlage 2); b. bij een drukriool/vacuümiriool: het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput/ vacuümpot (zie voor grafische weergave bijlage 2); c. bij overige voorzieningen voor het doelmatig verzamelen en verwerken van afvalwater in eigendom van de gemeente, zoals systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA): het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op deze voorziening; 2. locatie waarop het particulier riool wordt aangesloten op het CAD-systeem (zie voor grafische weergave bijlage 2);	Artikel 1 Begripsbepalingen Begrip <i>aansluitleiding</i> vervallen <i>aansluitpunt</i>: locatie waarop het particulier riool wordt aangesloten op het openbaar riool of CAD-systeem. Dit punt geeft tevens het juridisch overdrachtpunt ter zake van het risico en beheer aan Voor de gemeentelijke riolering geldt: (zie voor grafische weergave aansluitingen op de gemeentelijke vrijval riolering bijlage 1 onder 1): – Het punt gelegen in het openbaar gebied waar de (perceel)aansluitleiding op de openbare riolering wordt aangesloten (met behulp van een opzetstuk). Voor een drukriool/vacuümiriool geldt (zie voor grafische weergave aansluitingen op de gemeentelijke drukriolering bijlage 1 onder 2): – Het punt waar het particulier riool wordt aangesloten op de pompput/vacuümpot. Voor het CAD-systeem geldt (zie voor grafische weergave aansluitingen op CAD-systeem bijlage 1 onder 3a (onder druk) en onder 3b (onder vrijval)): – Indien een onderbemalingspompput aanwezig is, zit het aansluitpunt direct na de appendage (bijvoorbeeld een afsluiter of terugslagklep) van deze onderbemalingsput; – Bij een (perceel)aansluitleiding is een septictank en een pompput aanwezig. Het aansluitpunt zit net voor de pompput. De septictank/IBA is in eigendom en beheer van de particulier; De pompput is in eigendom en beheer van de gemeente; – Bij vrij verval aansluitingen wordt het geheel gezien als een particulier riool tenzij het particuliere deel meerdere aansluitingen heeft. In het laatstgenoemde geval is het particuliere deel onderdeel van het CAD-systeem. Het aansluitpunt voor de aangesloten septictanks is direct achter

<i>Bedrijfsafvalwater:</i> afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is <i>Bronneringswater:</i> grondwater, onttrokken ten behoeve van tijdelijke verlaging van de grondwaterstand <i>C.A.D.:</i> centrale afvoer drainagewater; Particulier stelsel van rioolleidingen in het buitengebied indirect in beheer bij de gemeente <i>Drainagewater:</i> water dat wordt afgevoerd via een stelsel van geperforeerde buizen die in de grond zijn aangebracht <i>Drukriool:</i> het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt door middel van met pompinstallaties veroorzaakte druk <i>First flush</i> (bij een regenbui): De eerste millimeters hemelwater die afstromen van verhard oppervlak, welke meer verontreiniging bevat dan het later tijdens dezelfde bui instromende water <i>Gemengd stelsel:</i> het openbaar riool voor de afvoer van afvalwater, inclusief schoon hemelwater; <i>Gescheiden stelsel:</i> het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater en drainagewater (HW A) en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige (huishoudelijk en industrieel) afvalwater (DW A), niet gekoppelde buizenstelsels. Eventueel aangevuld met een afkoppelstelsel (SHW A). Het HW A-stelsel loost via een zuiveringsvoorziening op het oppervlaktewater. Het DW A-stelsel loost op een gemaal. Daarnaast kan er nog een schoonhemelwaterstelsel zijn (SHW A), dat direct op oppervlaktewater loost <i>Hemelwater:</i> verzamelnaam voor water dat uit de hemel valt zoals regen, sneeuw en hagel <i>Huishoudelijk afvalwater:</i> afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden <i>IBA(-systeem):</i> systeem voor de Individuele Behandeling van Afvalwater. particulier of openbaar systeem voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalwater;	de septictank of, indien aanwezig en als één geheel met de septictank, direct achter de pompput van de septictank. Begrip <i>huishoudelijk afvalwater</i> vervangen door tekst <i>afvalwater</i> Begrip <i>brijnwater</i> toegevoegd Begrip <i>CAD-systeem</i> aangepast Begrip <i>gemeentelijk rioolstelsel</i> toegevoegd Begrip <i>gebruiker</i> verwijderd Tekst begrip <i>gescheiden stelsel</i> aangepast Begrip <i>glastuinbouwwater</i> toegevoegd Begrip <i>IBA</i> verwijderd
---	--

Openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat, bij de gemeente in eigendom en beheer is, voor inzameling en transport van afvalwater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, pers - en vacuümleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard, met uit zondering van de perceelaansluitleiding; Onder de gemeentelijke riolering vallen tevens de voor de openbare dienst bestemde overige voorzieningen in eigendom van de gemeente voor het doelmatig inzamelen en verwerken van afvalwater, zoals systemen voor de individuele behandeling van afvalwater; Particulier riool: 1. de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen binnen -, buiten-, drainage of terreinrioolleidingen tot de perceel aansluitleiding; 2. CAD-systeem: particulier riool, met afvalwater van meerdere (gezamenlijke glastuinbouw)percelen; Perceelaansluitleiding: het riool en voorzieningen die deel uitmaken van dit riool, tussen het openbaar riool (het aansluitpunt inclusief opzetstuk) en het particulier riool, is in beheer en eigendom bij de particulier; Rechthebbende: 1. de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het perceel ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden; 2. de rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel van de onder 1 bedoelde personen Rioolovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de gemeente en rechthebbende van een perceel over het gebruik van de openbare riolering Vacuümriool: het openbaar riool, voor de afvoer van afvalwater, exclusief hemelwater, waarbij het transport door het riool plaatsvindt vanuit satellietputten door middel van onderdruk, veroorzaakt door vacuüm stations; Verbeterd gescheiden stelsel: het openbaar riool met een buizenstelsel voor de afvoer van hemelwater (HW A) en een buizenstelsel voor de afvoer van het overige afvalwater (DW A). Er is een verbinding tussen deze stelsels gemaakt, waardoor de 'first flush' van het HW A wel in het DW A-stelsel terecht komt. (pompovertcapaciteit 0,3 mm/uur); Verbeterd gemengd stelsel: een rioolstelsel dat bestaat uit een gemengd systeem in combinatie met een of meerdere interne dan wel externe vuiluitworp reducerende voorzieningen/technieken; v. Wijzigen aansluiting: het verhogen, verlagen of verleggen van de aansluitleiding of het aansluitpunt; Zuiveringstechnisch werk: werk voor het zuiveren van stedelijk afvalwater, in exploitatie bij een waterschap of gemeente, dan wel een rechtspersoon die door het bestuur van een waterschap met de zuivering van stedelijk afvalwater	Tekst begrip <i>openbaar riool</i> opgenomen onder begrip <i>gemeentelijk riool</i> Tekst <i>particulier riool</i> aangepast Tekst opgenomen bij begrip <i>aansluitleiding</i> Tekst <i>rechthebbende</i> aangepast Begrip <i>rioolovereenkomst</i> vervallen Begrip <i>verbeterd gescheiden</i> en <i>verbeterd gemengd stelsel</i> verwijderd Begrippen <i>SVOV</i> en <i>telemetrie</i> toegevoegd
---	---

is belast, met inbegrip van het bij dat werk behorende werk voor het transport van stedelijk afvalwater <i>Zuiveringsvoorziening:</i> een werk voor het zuiveren van afvalwater, dat g een zuiveringstechnisch werk is (bijvoorbeeld: lamellenfilter, slibvangput).	
	Toegevoegd artikel 2 Classificatie van afvalwater, in de bestaande verordening opgenomen als bijlage
Artikel 2 Vergunningplicht 1. Het is niet toegestaan zonder een daartoe verleende aansluitvergunning een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool of CAD-systeem tot stand te brengen of te wijzigen. 2. Het college verleent alleen een aansluitvergunning voor het tot stand brengen en in stand houden van een aansluiting tussen het openbaar riool en het aansluitpunt: a) voor de afvoer van afvalwater inclusief hemelwater indien ter plaatse een gemengd stelsel aanwezig is; b) voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een (verbeterd) gescheiden stelsel aanwezig is; c) voor de afvoer van hemelwater naar het daarvoor bedoelde buizenstelsel, indien ter plaatse een (verbeterd) gescheiden stelsel aanwezig is; d) voor de afvoer van afvalwater vanuit stapelbouw, indien de vuilwateraansluiting wordt voorzien door de aanvrager van een rioolput met een diameter van 300 mm, deze put komt in de plaats van een ontstoppingsstuk; e) voor de afvoer van afvalwater vanuit glastuinbouwbedrijven, indien er is voorzien in een (rioolwater)buffertank met een inhoud voldoende om het proceswater van vier etmalen te bergen en een systeem voor gestuurd lozen zoals voorgeschreven door de gemeente. Verder zijn specifieke voorwaarden per type afvalwater opgenomen in bijlage 1; f) voor de afvoer van hemelwater van dakoppervlakken naar het open water; g) voor de afvoer van afvalwater zonder hemelwater indien ter plaatse riolering onder overdruk of onderdruk aanwezig is of een andere voorziening in eigendom van de gemeente. 3. Het college verleent een aansluitvergunning alleen voor het tot stand	Artikel 3 Aansluitvergunning Lid 1: tekst CAD-systeem verwijderd Lid 2: tekst onder e aangepast naar: de afvoer van afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw, indien ter plaatse gemeentelijke riolering of een CAD-systeem aanwezig is toegevoegd e. de afvoer van water vallend onder de restcategorie, mits deze afvoer voldoet aan het Activiteitenbesluit Lid 3: toegevoegd onder b: de doelmatige werking van een openbaar zuiveringstechnisch werk en onder c. de bescherming van de kwaliteit van de bodem, het oppervlaktewater en het grondwater.

brenge en in stand houden van een aansluiting tussen het CAD-systeem en het aansluitpunt voor de afvoer van afvalwater vanuit glastuinbouwbedrijven. Verder zijn specifieke voorwaarden per type afvalwater opgenomen in bijlage 3. 4. Indien voor meer dan één aansluiting op het openbaar riool een aansluitvergunning wordt aangevraagd, wordt hiervoor één vergunning verleend waarin alle aansluitingen afzonderlijk worden vermeld. 5. De vergunningvoorschriften kunnen betrekking hebben op: a) het tot stand brengen van de aansluiting; b) het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de perceelaansluitleiding; c) sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende; d) de periode waarvoor de vergunning wordt verleend indien de aansluiting is bedoeld voor de afvoer van bronneringswater of indien het een tijdelijke aansluiting betreft. 6. De rechthebbende is in geval van rechtsovergang verplicht om binnen twee weken aan het college schriftelijk mededeling te doen van naam en adres van de rechtsopvolger.	
Artikel 3 Vergunningaanvraag 1. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt schriftelijk, met behulp van een daartoe bestemd formulier, bij het college ingediend door de rechthebbende van het aan te sluiten perceel. Gelijktijdig dient de rechthebbende een verzoek in tot aanleg van de perceelaansluitleiding als bedoeld in artikel 7.1. 2. Bij de aanvraag van een aansluitvergunning dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden verstrekt: a) de naam en het adres van de rechthebbende; b) de dagtekening; c) de aanduiding dat het een verzoek om een aansluitvergunning betreft; d) de ligging van het aan te sluiten perceel aan de hand van straat en huisnummer of, in dien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel aangegeven op een situatieschets 1: 1000 of grotere schaal e) voor zover het lozing van bedrijfsafvalwater betreft: de aard en de hoeveelheid van de af te voeren vloeistoffen in m³ per uur, waarbij dient te worden aangegeven of niet verontreinigd water, zoals regen of	Artikel 5. Het verkrijgen van de vergunning Lid 1: toegevoegd digitaal Lid 2: toegevoegd onder e. <i>of afvalwater volledig gescheiden van hemelwater en/of grondwater wordt aangeleverd</i> Lid 3: toegevoegd tekst over bedrijfsafvalwater

koelwater en/of verontreinigd water, zo als huishoudelijk of industrieel afvalwater, zal worden afgevoerd f) indien sprake is van lozing van bedrijfsafvalwater, –indien van toepassing- een kopie van de aanvraag van de milieuvergunning of van de melding in het kader van een Algemene Maatregel van Bestuur g) voor zover het enkel lozing van huishoudelijk afvalwater betreft: of er huishoudelijk afvalwater of hemelwater zal worden afgevoerd; h) van het aan te sluiten of te wijzigen particulier riool ten minste de volgende gegevens: 1. het leidingverloop en de dimensionering; 2. de hoogteligging en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt; 3. een duidelijk verschil in kleur of symbolen tussen de droogweer en hemelwaterafvoerleidingen (droogweerafvoer bruin, hemelwaterafvoer grijs); 4. de wijze waarop de functies van de verschillende leidingen van het particulier riool ter plaatse van de aansluiting op de perceel aansluitleiding zullen worden gemarkeerd. 3. Indien de gegevens bedoeld in het tweede lid, reeds zijn vastgelegd in de voor het perceel afgegeven omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen , als bedoeld in art 2.1a W et algemene bepalingen omgevingsrecht (W abo), kan bij de aanvraag van een aansluitvergunning voor dit perceel worden volstaan met het overleggen van een kopie van de gegevens uit deze vergunning. 4. De aanvraag van een aansluitvergunning wordt slechts in behandeling genomen nadat bij de aanvraag alle in het tweede lid vermelde gegevens zijn verstrekt. Bij het ontbreken van gegevens wordt de rechthebbende daarover geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld deze gegevens binnen vier weken na kennisgeving daarvan alsnog aan te vullen.	
	Toegevoegd artikel 4 Lozingsvoorwaarden, in de bestaande verordening opgenomen als bijlage
Artikel 4 Weigering van een aansluitvergunning 1. Een aansluitvergunning kan slechts worden geweigerd indien aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of het CAD-systeem of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is. 2. Aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of het CAD-systeem of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk	Tekst lid 2 aangepast met verwijzing naar Programma voor Standaardinrichting van de openbare ruimte en Afwegingskader Hemelwater

indien: a) de hoogteligging van de overgang van het particulier riool op de perceel aansluitleiding lager ligt dan de bovenzijde van het openbaar riool of het CAD-systeem, vermeerderd met 200 mm plus de benodigde hoogte voor het afschot van de aansluitleiding; b) de bovenzijde van een lozingtoestel lager is gelegen dan 150 mm boven de kruin van de straat, tenzij deze via een pompinstallatie voorzien van terugslagklep wordt aangesloten; c) de gevraagde aansluiting een samengevoegde voorziening betreft, terwijl een gescheiden openbaar riool aanwezig is; d) de gevraagde aansluiting een lozing voor afvalwater en/of bronneringswater betreft, waarvoor krachtens de geldende milieuwetgeving een vergunning benodigd is, maar niet is verleend, of niet aan de geldende algemene regels is voldaan; e) het openbaar riool of het CAD-systeem ter plaatse van de aansluitleiding niet over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid te lozen vloeistoffen te kunnen afvoeren; f) de gevraagde aansluiting een afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater betreft, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater kan worden aangesloten of door middel van een retourbemaling kan worden afgevoerd; g) een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor het aan te sluiten perceel is geweigerd; h) het afvalwater dat naar het drukriool wordt afgevoerd ook hemelwater bevat; i) de aanvraag betrekking heeft op niet verontreinigd drainagewater. 3. Een weigering van een aansluitvergunning is met redenen omkleed, waarbij het college tenminste aangeeft waaraan het particulier riool dient te voldoen om voor vergunningverlening in aanmerking te komen. 4. Indien de aansluitvergunning is geweigerd, wordt een aansluiting gezien als onrechtmatig en indien noodzakelijk op kosten van de aansluiter verwijderd.	
Artikel 5 Verlening van de aansluitvergunning 1. Het college besluit binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag. 2. In afwijking van het eerste lid houdt het college de beslissing omtrent een aanvraag van een aansluitvergunning aan indien er geen reden is de	Tekst opgenomen onder artikel 5

vergunning te weigeren, terwijl voor het aan te sluiten perceel nog een aanvraag moet worden gedaan voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of deze in behandeling is. 3. Rechthebbende wordt zo spoedig mogelijk van een aanhouding op de hoogte gesteld. 4. Indien het tweede lid van toepassing is, besluit het college binnen acht weken na dagtekening van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen .	
Artikel 6 Bedrijfsafvalwater 1. Bedrijfsafvalwater wordt slechts in een openbaar riool gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a) de doelmatige werking van een openbaar riool, een door een bestuursorgaan beheert zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd; b) de verwerking niet wordt belemmerd door slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk; c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. d) De maximale hoeveelheid bedrijfsafvalwater die in het openbaar riool gebracht mag worden, bedraagt 0,5 m3 /uur/ha. 2. Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen en/of hoeveelheid van afvalwater dat in een openbaar riool wordt gebracht met het oog op de doelmatige werking, bedoeld in het eerste lid, onder a, de verwerking, bedoeld in het eerste lid, onder b en de kwaliteit van het oppervlaktewater, bedoeld in het eerste lid, onder c. 3. Bedrijfsafvalwater wordt slechts in een CAD-systeem gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: a) de doelmatige werking van het CAD-systeem of een openbaar riool, een door een (bestuurs)orgaan beheert zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd ; b) de verwerking niet wordt belemmerd door slib, verwijderd uit een openbaar riool of een door een (bestuurs)orgaan beheerd zuiveringstechnisch werk;	Tekst artikel opgenomen bij artikel 2

c) de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt. d) aan de voorwaarden genoemd in bijlage 3 van deze verordening wordt voldaan. 4. Met betrekking tot afvalwater dat wordt gebracht in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing.	
Artikel 7 Verzoek tot aanleg of wijziging aansluitpunt 1. Gelijktijdig met de indiening van een aanvraag van een aansluitvergunning, als bedoeld in artikel 3 lid 1, verzoekt de rechthebbende de gemeente om aanleg van de aansluiting waarop die vergunning betrekking heeft. Dit geschiedt met behulp van het formulier als bedoeld in artikel 3 lid 1. 2. De rechthebbende aan wie ingevolge afdeling II een aansluitvergunning is verleend, kan de gemeente verzoeken de wijziging van de aansluiting waarop die vergunning betrekking heeft uit te voeren. De rechthebbende dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in te dienen bij het college. 3. Bij het verzoek tot aanleg of wijziging van de aansluiting dienen in ieder geval de volgende gegevens door de rechthebbende te worden vermeld: a) de naam en het woonadres van de rechthebbende; b) het nummer van de aansluitvergunning; c) de door rechthebbende gewenste datum van uitvoering. Het verzoek tot aansluiting wordt slechts in behandeling genomen indien deze gegevens volledig zijn vermeld. 4. Indien de kosten voor de aanleg van de aansluiting reeds zijn voldaan uit hoofde van een eerder door de rechthebbende met de gemeente gesloten rioolovereenkomst, dient de rechthebbende dit naast de in het tweede lid bedoelde gegevens bij het verzoek tot aansluiting te vermelden. 5. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na de ontvangst van het verzoek, stelt het college zoveel mogelijk in overleg met rechthebbende een termijn vast voor uitvoering van de aansluiting. Bij vaststelling van het tijdstip van uitvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het door de rechthebbende gewenste tijdstip.	Tekst artikel gedeeltelijk opgenomen onder artikel 2
Artikel 8 Kosten van de aansluiting 1. De kosten voor aanleg van de aansluitleiding komen voor rekening van de	Tekst lid 2 toegevoegd: De legeskosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag komen ook voor rekening van de aanvrager indien de

aanvrager. 2. De raad stelt de leges voor de aanleg van de aansluitleiding vast. 3. De gemeente zal niet starten met de feitelijke uitvoering van het aangevraagde voordat: a) de op grond van de legesverordening verschuldigde leges volledig zijn voldaan; b) de kosten voor aansluiting en de over die kosten verschuldigde omzetbelasting door (of namens) de rechthebbende aan de gemeente zijn voldaan	aansluitvergunning wordt geweigerd.
Artikel 9 Uitvoering aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding De uitvoering van de aanleg of wijziging van de perceelaansluitleiding, inclusief de aansluiting van de perceelaansluitleiding op het openbaar riool of het CAD-systeem, vindt niet anders dan onder toezicht van de gemeente plaats. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een door de gemeente gemachtigde uitvoerder	Tekst opgenomen onder artikel 9, lid 4
Artikel 10 Onderhoud, renovatie en vervanging 1. Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door en voor rekening van de rechthebbende. De aansluiting van de perceelaansluitleiding op het openbaar riool of het CAD-systeem, vindt niet anders dan onder toezicht van de gemeente plaats. 2. Het is verboden het riool op een onjuiste manier te gebruiken. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen: a. het via het particulier riool lozen van stoffen die, vanwege hun aard en samenstelling, verstoppingen in de aansluitleiding of het openbaar riool veroorzaken; b. het via particulier riool lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de aansluitleiding of het openbaar riool aantasten; c. het via particulier riool lozen van stoffen die, door de hoeveelheid, de doelmatige werking van de riolering beïnvloeden. 3. Wanneer het verbod zoals vermeld in het tweede lid wordt overtreden, komen de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker. Lozingsvoorschriften voor gebruik van de drukriolering, vacuümriolering en CAD-riolering zijn opgenomen in bijlage 1 en 3 van deze verordening.	Artikel 9. Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging 1. Reparatie, onderhoud en vervanging van de (perceel)aansluitleiding op het openbaar riool en het aanpassen van de (perceel)aansluitleiding ten gevolge van een wijziging van het openbaar riool, geschiedt voor rekening van de eigenaar van het aangesloten perceel; 2. Lid 1 is niet van toepassing als evident is dat (de oorzaak van) de schade de gemeente is toe te rekenen. Om de schadeoorzaak vast te stellen zal de rechthebbende, aan de gemeente de gelegenheid geven daartoe een schouw laten uitvoeren. 3. Van bedoelde werkzaamheden wordt binnen een redelijke termijn maar minimaal 1 kalenderweek voordat de werkzaamheden plaats dienen te vinden, een melding gedaan bij de gemeente. 4. Werkzaamheden aan de (perceel)aansluitleidingen, die in het openbaar gebied gelegen zijn, zijn uitsluitend toegestaan door of namens de gemeente en vinden niet anders dan, onder toezicht/auspiciën van de gemeente, plaats. 5. Kosten, ontstaan door onjuist gebruik van de aansluiting en het riool zijn voor rekening van de gebruiker (bewoner en/of eigenaar). 6. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan: a. het lozen van stoffen die vanwege hun aard en samenstelling

4. De kosten voor het onderhoud, ontstopping, reparatie of vervanging van het particulier riool komen voor rekening en risico van de rechthebbende, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud of herstel is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbaar riool. 5. Onder renovatie wordt tevens begrepen het aanpassen van de perceelaansluitleiding ten gevolge van een wijziging van het gemeentelijk rioolstelsel.	verstoppingen in de pompen, (perceel)aansluitleiding of het openbaar riool kunnen veroorzaken; b. het lozen van stoffen die door hun hoeveelheid, aard of concentratie de constructie van de (perceel)aansluitleiding of het openbaar riool kunnen aantasten; c. het lozen van stoffen die door hun hoeveelheid, aard of concentratie gevaar kunnen veroorzaken; d. het lozen van stoffen die, door hun hoeveelheid, aard en concentratie de doelmatige werking van de riolering en openbare zuiveringstechnische werken negatief beïnvloeden.
Artikel 11 Calamiteiten 1. Bij een verstopping of een andere storing bij het aansluitpunt meldt de rechthebbende de storing bij de gemeente. Graafwerkzaamheden mogen uitsluitend indien de rechthebbende de gemeente de calamiteit en voornemen om te graven heeft gemeld. De gemeente laat hierop een schouw uitvoeren. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de gemeentelijke toezichthouder. Rechthebbende schakelt een gekwalificeerde aannemer in, die de verstopping of andere storing verhelpt. 2. Indien na de in lid 1 bedoelde schouw blijkt dat er sprake is van een verstopping of storing aan het openbaar riool, dan geeft de gemeente opdracht aan een aannemer voor de noodzakelijke werkzaamheden. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. 3. Indien na de in lid 1 bedoelde schouw blijkt dat sprake is van een verstopping of storing in de perceelaansluitleiding of het particulier riool, dient de rechthebbende of gebruiker deze verstopping of storing zelf te verhelpen. De door of namens de gemeente gemaakte kosten worden in rekening gebracht op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 4. Indien bij of na het verrichten van de in lid 3 bedoelde werkzaamheden door de rechthebbende, blijkt dat de kosten van deze werkzaamheden op grond van de aard van de schade (bijvoorbeeld verzakking door verkeersbelasting of wortelingroei van een gemeentelijke boom) voor rekening van de gemeente dienen te komen, dan worden de door de rechthebbende gemaakte kosten voor het verhelpen van de verstopping of andere storing aan de gemeente in rekening gebracht. Dit geldt niet wanneer de perceelaansluitleiding van inferieure kwaliteit is door	Artikel 10 Calamiteiten Bij een verstopping of een andere storing in het openbaar riool bij het aansluitpunt, meldt de rechthebbende de storing zo spoedig mogelijk bij de gemeente. Lid 2 t/m 4 verplaatst aar artikel 9

materiaalkeuzen uit het verleden (bijvoorbeeld gresbuizen).	
Artikel 12 Zorgplicht 1. Bij sloopwerkzaamheden van of andere werkzaamheden aan een op het openbaar riool of het CAD-systeem aangesloten perceel, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan het particulier riool en de perceelaansluitleiding worden getroffen, bij voorkeur door “afdoppen”, dat verzanding van het openbare riool of het CAD-systeem wordt voorkomen. De perceelaansluitleiding dient tot aan de erfgrens verwijderd te worden. 2. Indien de rechthebbende bij sloopwerkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid om de aansluiting op het openbaar riool of het CAD-systeem af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende. 3. Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd, wordt de op de perceelaansluitleiding betrekking hebbende vergunning ingetrokken, waarna de aansluitleiding tot op het openbaar riool of het CAD-systeem op kosten van de rechthebbende door de gemeente wordt verwijderd. 4. Indien het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen.	Tekst opgenomen onder artikel 11 Beëindiging, intrekken, rechtsopvolging
Artikel 13 Overgangsrecht 1. De aanvragen tot aansluiting of wijziging van een aansluiting die voor de datum van inwerkingtreding zijn ingediend, vallen onder de bepalingen van deze verordening. 2. Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening krachtens de tot dan geldende wetgeving en voorschriften tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdeling IV en afdeling V van deze verordening rechtstreeks van toepassing. 3. Bij strijdigheid van deze verordening met bepalingen in rioolovereenkomsten gesloten tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in de rioolovereenkomsten.	Tekst niet gewijzigd
Artikel 14 Toezicht op naleving Met het toezicht op de naleving van deze verordening, alsmede met de opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn –behalve van de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde ambtenaren- ook belast	Tekst niet gewijzigd

a. de door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaren. b. de door of namens burgemeester en wethouders in overleg met de besturen van de andere desbetreffende openbare lichamen aangewezen ambtenaren als bedoeld in artikel 8.3 lid 1 van de Waterwet.	
Artikel 15 Strafbepaling Overtreding van het krachtens artikel 10 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.	Overtreding van de in <i>deze verordening</i> strafbaar gestelde feiten worden bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
Artikel 16 Hardheidsclausule Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken voor zover toepassing ervan zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. Hierbij wordt gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen.	Toevoeging lid 2: 2. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.
Artikel 17 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgend op de datum van haar bekendmaking. 2. De verordening afvalwaterverwerking 2011 wordt ingetrokken	Tekst ongewijzigd, lid 2: jaartal aangepast